

N A D I S
D E S I G N



Matilda
by Inma Bermúdez

N A D I S
D E S I G N

What
Originally
Matters

Matilda

Designer Collection



Awarded Product 2022



Inma Bermúdez Designer

[eng] Industrial designer Inma Bermúdez, focuses her work mainly on furniture, lighting and accessories but is always happy and curious to be immersed in new fields. Developing products for different companies from all over the world.

[esp] La diseñadora industrial Inma Bermúdez, centra su trabajo principalmente en mobiliario, iluminación y complementos pero siempre feliz y curiosa por sumergirse en nuevos campos. Desarrolla productos para diferentes empresas de todo el mundo.

[fr] La designer industrielle Inma Bermúdez, concentre son travail principalement sur les meubles, l'éclairage et les accessoires mais toujours heureuse et curieuse d'être immergée dans de nouveaux domaines. Développe des produits pour différentes entreprises du monde entier.

[de] Die Industriedesignerin Inma Bermúdez konzentriert ihre Arbeit hauptsächlich auf Möbel, Beleuchtung und Accessoires, ist aber immer glücklich und neugierig, in neue Bereiche einzutauchen. Entwicklung von Produkten für verschiedene Unternehmen aus der ganzen Welt.

[it] La designer industriale Inma Bermúdez, concentra il suo lavoro principalmente su mobili, illuminazione e accessori ma sempre felice e curiosa di essere immersa in nuovi campi. Sviluppo di prodotti per diverse aziende di tutto il mondo.



Inma Bermúdez making it Sustainable for Architects

Albertina & Matilda Collections

6



7

Matilda designer collection

[eng]

Inma, what inspired you to create this collection?

Clay is a fantastic material, its aesthetic and functional features are unbeatable. It does not collect dust and it is cold in summer and warm in winter. Furthermore, its surface properties make it a mould and bacteria free material. In addition, it can be infinitely recycled and it is handcrafted. Its modular essence and artisan character allows infinite decorative solutions for covering surfaces.



[es]

Inma, ¿qué te inspiró para crear esta colección?

El barro es un material maravilloso, se puede reciclar infinitamente además de estar producido de manera artesanal y tiene unas propiedades fantásticas, es fresco en verano y cálido en invierno. Además sus propiedades superficiales evitan que se adhiera el moho. Su esencia modular y carácter artesanal permite infinitas composiciones decorativas para el revestimiento de superficies.



'We invite architects and designers to shape an infinite number of compositions adapted to their project.'

'Invitamos a arquitectos y diseñadores a dar forma a un número infinito de composiciones adaptadas a su proyecto.'



Matilda 2 Natural 20x20 / 8"x8"

Matilda

designer collection



Matilda Collection Details

Matilda

designer collection

10



Matilda 2 Natural + Matilda 16 Natural 20x20 / 8"x8"

11




Matilda 2 Natural + Matilda 16 Natural 20x20 / 8"x8"



Matilda 2 Black + Matilda 16 Black 20x20 / 8"x8"

Matilda

designer collection



Matilda 2 Black + Matilda 16 Black 20x20 / 8"x8"

EXTRUDED TERRACOTTA / TERRACOTTA EXTRUIDA
LATTICE / CELOSÍA
DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1



THICKNESS / ESPESOR: 70 MM
INDOOR & OUTDOOR / INTERIORES + EXTERIORES

Matilda 2 Natural
19,5x19,5 / 8"x 8"


Matilda 16 Natural
19,5x19,5 / 8"x 8"

Matilda 2 Black
20x20 / 8"x 8"

Matilda 16 Black
20x20 / 8"x 8"



1.



2.

Size / Tamaño
19,5 x 19,5 x 7 cm









3.



4.

Size / Tamaño
20 x 20 x 7 cm

PLACEMENT TIPS / IDEAS DE INSTALACIÓN



PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

NOMINAL NOMINAL	REAL REAL		PRICE CODE CÓDIGO PRECIO	PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET
HANDMADE TERRACOTTA									
1. 20 x 20 / 8" x 8"	19,5 x 19,5	Matilda 2 Natural	CE.N **	5	0,20	16,80	70	14,00	1201
2. 20 x 20 / 8" x 8"	19,5 x 19,5	Matilda 16 Natural	CE.N **	5	0,20	18,00	70	14,00	1285
3. 20 x 20 / 8" x 8"	20 x 20	Matilda 2 Black	CE.B **	5	0,20	16,10	70	14,00	1152
4. 20 x 20 / 8" x 8"	20 x 20	Matilda 16 Black	CE.B **	5	0,20	17,55	70	14,00	1253


* FULL BOX SOLD / SE COMERCIALIZA EN CAJAS COMPLETAS

INSTALLATION TIPS / CONSEJOS DE INSTALACIÓN




Arrange both the blinds and the necessary material for their installation (cement or polyurethane-based chemical adhesives, corrugated stainless steel or fiberglass rods between 4 and 6 mm in diameter and profiles).

Disponer tanto las celosías como el material necesario para su instalación (mortero de cemento o adhesivos químicos en base de poliuretano, varillas corrugadas de acero inoxidable o fibra de vidrio de entre 4 y 6 mm de diámetro y perfiles).



Properly clean the area in which it is going to be installed. Place a cement base on which we will set up the lattices in the desired composition. Joints of at least 10mm thickness must be made between pieces.

Limpiar adecuadamente la zona donde se va a instalar. Colocar una base de mortero sobre la cual dispondremos las celosías en la composición deseada. Se deberán realizar juntas de mínimo 10mm de espesor entre piezas.




For optimal installation, it is recommended to use corrugated stainless steel or fiberglass rods of between 4 and 6 mm in diameter every 3 vertical courses.

Para una óptima instalación se recomienda utilizar varillas corrugadas de acero inoxidable o de fibra de vidrio de entre 4 y 6 mm de diámetro cada 3 hiladas verticales.

PLEASE CONSULT YOUR SUPPLIER FOR MORE INFORMATION ABOUT INSTALLATION AND MAINTENANCE OF OUR PRODUCTS. MORE INFORMATION ON OUR WEBSITE NADISDESIGN.COM / FOR PROJECTS CHECK TECHNICAL INFORMATION WITH OUR COMMERCIAL NETWORKS.


CONSULTE CON SU PROVEEDOR PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE NUESTROS PRODUCTOS. MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB NADISDESIGN.COM. / PARA PROYECTOS OBTENGA INFORMACIÓN TÉCNICA A TRAVÉS DE NUESTRA RED COMERCIAL.

INSTALLATION TIPS / CONSEJOS DE INSTALACIÓN




For optimal installation in all horizontal joints, it is recommended to use corrugated stainless steel or fiberglass rods between 4 and 6 mm in diameter.

En todas las juntas horizontales, para una instalación óptima, se recomienda utilizar varillas de acero inoxidable corrugado o fibra de vidrio de entre 4 y 6 mm de diámetro.



When the lattice is self-supporting or free-standing, i.e. it is not installed next to a wall or partition, it is recommended to provide profiles or battens to finish off the sides and achieve an optimum finish for the whole.

Cuando la celosía se instale de forma autoportante o independiente, es decir, que no se coloque a continuación de un muro o tabique, se recomienda prever perfiles o listones para el remate de los laterales y lograr un óptimo acabado del conjunto.



Finally, the visible surface will be cleaned to remove any accumulated residue from the installation process, simply using a sponge and water.

Por último, se procederá a la limpieza de la superficie vista, y que durante el proceso de instalación se ha podido ensuciar. Utilizando para ello, esponja y agua.

ANY REPRESENTATION AND IMAGE RELATING TO THE PRODUCTS INCLUDED IN THIS BROCHURES OR OTHER SIMILAR DOCUMENTS OF NADIS DESIGN IS APPROXIMATE AND PURELY ILLUSTRATIVE. AS A CONSEQUENCE, SUCH REPRESENTATIONS AND IMAGES DO NOT REPRESENT THE FINAL AESTHETIC RESULT OF THE PRODUCTS.

CUALQUIER REPRESENTACIÓN E IMAGEN RELACIONADA CON LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN ESTE CATÁLOGO U OTROS DOCUMENTOS SIMILARES DE NADIS DESIGN ES APROXIMADA Y PURAMENTE ILUSTRATIVA. COMO CONSECUENCIA, TALES ILUSTRACIONES E IMÁGENES NO REPRESENTAN EL RESULTADO ESTÉTICO FINAL DE LOS PRODUCTOS.

NATURAL CLAY / BARRO NATURAL

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	> 10 %	12 % < E < 16 %
EN-ISO 10545 / 8	Bending strength / Resistencia a la flexión	> 12 N/mm²	> 14 N/mm²
	Breaking strength / Resistencia a la rotura	> 600 N	> 650 N
EN-ISO 10545 / 12	Resistance to frost / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego	-	A1 / A1FL

NADIS



EDITION
07 / 2022

THE NADIS VALUES ARE THE AVERAGE OF DIFFERENT PRODUCTION CONSIGNMENTS. FOR FURTHER DETAIL INFORMATION, PLEASE CHECK WITH OUR COMMERCIAL NETWORK. *LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO A TRAVÉS DE ENSAYOS DE DIFERENTES PRODUCCIONES. PARA LA OBTENCIÓN DE UNA INFORMACIÓN DETALLADA CONSULTAR A LA RED COMERCIAL.*

FOR PROJECTS CHECK TECHNICAL INFORMATION WITH OUR COMMERCIAL NETWORKS.
PARA PROYECTOS OBTENGA INFORMACIÓN TÉCNICA A TRAVÉS DE NUESTRA RED COMERCIAL.

ANY REPRESENTATION AND IMAGE RELATING TO THE PRODUCTS INCLUDED IN THIS BROCHURES OR OTHER SIMILAR DOCUMENTS OF NADIS DESIGN IS APPROXIMATE AND PURELY ILLUSTRATIVE. AS A CONSEQUENCE, SUCH REPRESENTATIONS AND IMAGES DO NOT REPRESENT THE FINAL AESTHETIC RESULT OF THE PRODUCTS.

CUALQUIER REPRESENTACIÓN E IMAGEN RELACIONADA CON LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN ESTE CATÁLOGO U OTROS DOCUMENTOS SIMILARES DE NADIS DESIGN ES APROXIMADA Y PURAMENTE ILUSTRATIVA. COMO CONSECUENCIA, TALES ILUSTRACIONES E IMÁGENES NO REPRESENTAN EL RESULTADO ESTÉTICO FINAL DE LOS PRODUCTOS.

www.nadisdesign.com