

N A D I S
D E S I G N



Perpetual
collection

N A D I S
D E S I G N

What
Originally
Matters

Perpetual

collection



4

N A D I S

5

Perpetual Warm Detail

N



Perpetual collection

6



Perpetual Warm Detail

[eng] Perpetual is distinguished by its extremely light and subtle design, to achieve maximum certification in wood. We have carefully worked on its design, to separate the imperfections of the material and present a collection of superior character. This collection is completed with unique shapes, achieved with water jet technology.

7



Perpetual Warm 20x120 / 12"x48" + 10x120 / 6"x48"

Perpetual collection

8



Perpetual Warm Detail

9



Perpetual Warm 20x120 / 8"x48"



Perpetual Honey 20x120 / 8"x48"

Perpetual

collection



Perpetual Honey Detail

[esp] Perpetual se distingue por su diseño extremadamente ligero y sutil, para conseguir la máxima certificación en madera. Se ha trabajado cuidadosamente su diseño, para separar las imperfecciones de la materia y presentar una colección de carácter superior. Esta colección se completa con formas únicas, conseguidas con la tecnología water jet.

[fr] Perpetual se distingue par son design extrêmement léger et subtil, qui vise à garantir la meilleure certification du bois. Nous avons travaillé soigneusement son design pour séparer les imperfections de la matière et présenter une collection au caractère supérieur. Cette collection comprend par ailleurs des formes uniques, réalisées grâce à la technologie water jet.



Perpetual

collection

14



Perpetual Walnut Detail

[de] Perpetual zeichnet sich durch sein extrem leichtes und subtiles Design aus, um die maximale Zertifizierung in Sachen Holz zu erhalten. Sein Design wurde sorgfältig entwickelt, um Unvollkommenheiten von der Materie zu trennen und eine Kollektion von überlegenem Charakter zu präsentieren. Diese Kollektion wird durch einzigartige Formen ergänzt, die mit der Wasserstrahltechnologie erreicht werden.

[it] Perpetual si distingue per il design estremamente leggero e delicato, per ottenere la massima certificazione in legno. Si è lavorato accuratamente sul design, per separare le imperfezioni dalla materia e presentare una collezione dal carattere distintivo. Questa collezione si completa con forme uniche, ottenute con la tecnologia water jet.

15



Perpetual Walnut Chevron 20x120 / Chevron 12"x48"



COLOR BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA
RECTIFIED / RECTIFICADO
DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2
DIFFERENT DESIGN PATTERN +18 / VARIEDAD GRÁFICA +18

THICKNESS / ESPESOR : 10MM
WALL & FLOORING USE / PAVIMENTO + REVESTIMIENTO
INDOOR & OUTDOOR / INTERIORES + EXTERIORES



PERPETUAL WARM



DESTONIFIED



PERPETUAL HONEY




DESTONIFIED



PERPETUAL WALNUT



DESTONIFIED



SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES
* PAG.162



5X5
MOSAIC



CHEVRON
MOSAIC



SPIKE
MOSAIC

AVAILABLE FINISHES / ACABADOS DISPONIBLES

1. 20 x 120 2. 10 x 120 3. 5 x 120 4. CHEVRON R / L 5. DECO


NATURAL




PLACEMENT TIPS / IDEAS DE INSTALACIÓN



20x120



20x120




5 - 10 - 20x120



CHEVRON



20x120




DECO


PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO		PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET
PORCELAIN		NATURAL							
1. 20 x 120 / 10" x 48"	19,4 x 120	2012	PVP / M²	7	1,63	36,30	30	48,89	1120
2. 10 x 120 / 5" x 48"	9,3 x 120	1012	PVP / M²	8	0,89	22,96	44	39,28	1044
3. 5 x 120 / 2" x 48"	4,8 x 120	512	PVP / M²	16	0,92	23,68	44	40,55	1076
4. CHEVRON R/L	19,4 x 107,8	C120	PVP / M²	4	0,84	20,00	30	25,10	631
5. DECO	19,4 x 102,5	D120	PVP / M²	4	0,80	20,00	30	23,86	631
MOSAICS		NATURAL	PVP / PIECE						
5X5 MOSAIC (30 x 30)	29,8 x 29,8	M55	*	5	0,44	9,00	60	26,64	577
CHEVRON MOSAIC (30 x 30)	29,8 x 21,4	MC52	*	5	0,32	8,00	60	19,13	517
SPIKE MOSAIC (30 x 30)	26,6 x 27,7	MS52	*	5	0,37	9,00	50	18,42	485


* FULL BOX SOLD / SE COMERCIALIZA EN CAJAS COMPLETAS

SKIRTING / *RODAPIÉS*

 SKIRTING 60
RODAPIÉS 60
7,5 x 60



 SKIRTING 90
RODAPIÉS 90
7,5 x 90




 SKIRTING 120
RODAPIĒS 120
7,5 x 120

NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO		PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET
MODEL		NATURAL							
Skirting 60	7,3 x 59,8	R60	PVP / PIECE	5	-	4,50	-	-	-
Skirting 90	7,3 x 89,8	R90	PVP / PIECE	5	-	8,00	-	-	-
Skirting 120 *	4,8 x 119,8	R120	PVP / PIECE	5	-	7,00	-	-	-
Skirting 120	7,3 x 119,8	R122	PVP / PIECE	10	-	10,25	-	-	-


* PERPETUAL COLLECTION ONLY / COLECCIÓN PERPETUAL

FULL BOX SOLD / SE COMERCIALIZA EN CAJAS COMPLETAS


STEP TILES / PELDAÑOS



TECHNICAL STEP
PELDAÑO TÉCNICO
45 x 90 x 3



 ROUND STEP
PELDAÑO ROMO
45 x 90 x 1



 'L' STEP
PELDAÑO 'L'
45 x 90 x 3

NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO		PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET
MODEL									
TECHNICAL 60	59,8 x 59,8	PT60	PVP / PIECE	2	--	16,80	--	--	--
TECHNICAL 90	45 x 90	PT90	PVP / PIECE	2	--	23,00	--	--	--
TECHNICAL 120	45 x 119,8	PT14	PVP / PIECE	2	--	30,40	--	--	--
'L' STEP 60	59,8 x 59,8	PL60	PVP / PIECE	2	--	16,20	--	--	--
'L' STEP 90	45 x 90	PL90	PVP / PIECE	2	--	21,20	--	--	--
'L' STEP 120	45 x 119,8	PL14	PVP / PIECE	2	--	28,00	--	--	--
ROUND STEP 60	59,8 x 59,8	PR60	PVP / PIECE	4	--	30,00	--	--	--
ROUND STEP 90	45 x 90	PR90	PVP / PIECE	4	--	38,80	--	--	--
ROUND STEP 120	45 x 119,8	PR14	PVP / PIECE	4	--	50,40	--	--	--

CUSTOM SIZE / TAMAÑO PERSONALIZABLE

TPOLOGY / TIPOLOGIA

NATURAL
NATURAL



ANTISLIP
ANTIDESLIZANTE



SOFT
SUAVE



SILK
SEDA



MATT
MATE



SHINE **
BRILLO **

DEPENDING ON THE FINAL USE, IT IS RECOMMENDED TO USE, FOR INDOOR AREAS, NATURAL FINISH OR SOFT OR SILK FINISHES, WHICH ARE SOFTER TO THE TOUCH, AND FOR OUTDOOR OR WET AREAS WE HAVE AS ANTI-SLIP FINISHES (CLASS 3 / R11 / CLASS C).

** THE GLOSS FINISH IS ONLY AVAILABLE IN ARCTIC SHINE 30X60 AND 30X90.

LA GAMA DE PRODUCTOS NADIS, SE COMPLETA CON VARIOS ACABADOS EN FUNCIÓN DEL USO FINAL, SE RECOMIENDA UTILIZAR; PARA ZONAS INTERIORES, ACABADO NATURA O LOS ACABADOS SOFT O SILK, DE TACTO MÁS SUAVE, Y PARA EXTERIORES O ZONAS HÚMEDAS DISPONEMOS DE ACABADOS ANTIDESLIZANTES AS (CLASE 3 / R11 / CLASE C).

**** EL ACABADO BRILLO, SOLAMENTE ESTÁ DISPONIBLE EN ARCTIC SHINE 30X60 Y 30X90.**

SEE THE FOLLOWING TABLE TO SEE THE DIFFERENT FINISHES ACCORDING TO COLLECTION.

CONSULTE LA SIGUIENTE TABLA PARA VER LOS DISTINTOS ACABADOS SEGÚN COLECCIÓN.

[illegible][illegible]

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO	
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	≤ 0,5 %	< 0,3 %	
EN-ISO 10545 / 4	Bending strenght / Resistencia a la flexión	≥ 35 N/mm²	> 40 N/mm²	
	Breaking strenght / Resistencia a la rotura (<i>Thickness / espesor > 7,5 mm</i>)	≥ 1300 N	> 2000 N	
EN-ISO 10545 / 6	Resistance to deep abrasion / Resistencia a la abrasión profunda	175 mm³	Complies / Conforme	
EN-ISO 10545 / 11	Determination of crazing resistance / Resistencia al cuarteo	Required / Requerida	Complies / Conforme	
EN-ISO 10545 / 12	Frost resistance / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Complies / Conforme	
EN-ISO 10545 / 13	Resistance to chemical and swimming pool salts	Min. UG / UGL-B	UG / UGL-A	
	Resistencia a agentes químicos y sales de piscina			
EN-ISO 10545 / 14	Stain resistance / Resistencia a las manchas	Min. Class 3	Class 5	
UNE ENV 12633	Slip resistance (Pendulum Test) / Antideslizamiento (Test del péndulo)	Min. Class 1	Natural	View Collection
			Antislip	View Collection
DIN 51130	Critical angle (Inclined platform) / Ángulo crítico (Plataforma inclinada)	Min. R9	Natural	View Collection
			Antislip	View Collection
DIN 51097	Critical angle (Wet loaded barefoot) / Ángulo crítico (Pies descalzos)	Min. Class A	Natural	View Collection
			Antislip	View Collection
V O C		Not release volatile elements / No desprende elementos volátiles		
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego	A1 / A1FL		
UNE EN 14021 - 1:2002	Ecolabel and environmental statement / Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental	View Collection		

THE NADIS VALUES ARE THE AVERAGE OF DIFFERENT PRODUCTION CONSIGNMENTS. FOR FURTHER DETAIL INFORMATION, PLEASE CHECK WITH OUR COMMERCIAL NETWORK. LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO A TRAVÉS DE ENSAYOS DE DIFERENTES PRODUCCIONES. PARA LA OBTENCIÓN DE UNA INFORMACIÓN DETALLADA CONSULTAR A LA RED COMERCIAL.

FOR PROJECTS CHECK TECHNICAL INFORMATION WITH OUR COMMERCIAL NETWORKS.
PARA PROYECTOS OBTENGA INFORMACIÓN TÉCNICA A TRAVÉS DE NUESTRA RED COMERCIAL.

N A D I S



EDITION
07 / 2022

ANY REPRESENTATION AND IMAGE RELATING TO THE PRODUCTS INCLUDED IN THIS BROCHURES OR OTHER SIMILAR DOCUMENTS OF NADIS DESIGN IS APPROXIMATE AND PURELY ILLUSTRATIVE. AS A CONSEQUENCE, SUCH REPRESENTATIONS AND IMAGES DO NOT REPRESENT THE FINAL AESTHETIC RESULT OF THE PRODUCTS.

CUALQUIER REPRESENTACIÓN E IMAGEN RELACIONADA CON LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN ESTE CATÁLOGO U OTROS DOCUMENTOS SIMILARES DE NADIS DESIGN ES APROXIMADA Y PURAMENTE ILUSTRATIVA. COMO CONSECUENCIA, TALES ILUSTRACIONES E IMÁGENES NO REPRESENTAN EL RESULTADO ESTÉTICO FINAL DE LOS PRODUCTOS.

www.nadisdesign.com