

N A D I S
D E S I G N



Tiffany
Collection

The Tiffany collection evokes beauty, strength and firmness. The design of this stone transmits an unusual elegance. It comes in four soft lasting in time colors. The surface has been carefully worked with the matt polishing technique, to present silk, a soft finish to the touch but matte to the eye. A complete and current collection.

La colección Tiffany evoca belleza, fuerza y firmeza. El diseño de esta piedra transmite una elegancia inusitada. Se presenta en cuatro tonos suaves y perdurables en el tiempo. Se ha trabajado cuidadosamente la superficie con la técnica del pulido mate, para presentar silk, un acabado sedoso al tacto pero mate a la vista. Una colección completa y actual.

La collection Tiffany évoque la beauté, la force et la fermeté. Le design de cette pierre reflète une élégance inhabituelle. Elle existe en quatre tonalités douces qui perdurent dans le temps. Nous avons travaillé soigneusement la surface à l'aide de la technique du poli mat pour présenter Silk, une finition soyeuse au toucher mais mate pour les yeux. Une collection complète et actuelle.

Die Kollektion Tiffany erinnert an Schönheit, Stärke und Festigkeit. Das Design dieses Steins vermittelt eine ungewöhnliche Eleganz. Er wird in vier weichen und dauerhaften Tönen präsentiert. Die Oberfläche wurde sorgfältig mit der Matt-Poliertechnik bearbeitet, um Silk zu präsentieren, ein Finish, das sich zwar seidig anfühlt, aber für das Auge matt ist. Eine komplette und aktuelle Kollektion.

La collezione Tiffany evoca bellezza, forza e solidità. Il design di questa pietra trasmette un'eleganza insolita. Si presenta in quattro colori delicati e duraturi nel tempo. La superficie è stata accuratamente lavorata con la tecnica della levigatura opaca per presentare Silk, una finitura setosa al tatto ma dall'aspetto opaco. Una collezione completa e attuale.



Tiffany White Soft 120 x 260 / 48" x 103"



Tiffany White Silk 90 x 90 / 36" x 36"



Tiffany Beige



Tiffany Beige Natural 90 x 90 / 36" x 36"
Perpetual Honey Natural 20 x 120 / 8" x 48"



Tiffany Beige Soft 120 x 260 / 48" x 103"





Tiffany Graphite Natural 90 x 90 / 36" x 36"



Tiffany Graphite Origami Mosaic Natural 30 x 30 / 12" x 12"
Tiffany Graphite Natural 90 x 90 / 36" x 36"

Color Body Porcelain · Rectified · Destonified V.2


Porcelánico Masa Coloreada · Rectificado · Destonificado V.2

Nº designs by format / N° de diseños por formato || 120 x 260: 4 / 120 x 120: 8 / 90 x 90: 10

45 x 90: 20 / 15 x 90: 60 / 60 x 60: 24 / 30 x 60: 48 / 15 x 60: 96 / 30 x 30: 96 / 15 x 15: 384








FINISHES Acabados	FORMATS & SIZES Dimensiones y formatos										COMPLEMENTS Complementos		
	120 x 260 48" x 103"	120 x 120 48" x 48"	90 x 90 36" x 36"	45 x 90 18" x 36"	15 x 90 6" x 36"	60 x 60 24" x 24"	30 x 60 12" x 24"	15 x 60 6" x 24"	30 x 30 12" x 12"	15 x 15 6" x 6"	Mosaic 5 x 5	Brick Mosaic	Origami Mosaic
SILK			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SOFT R9 C1	•												
SOFT R10 A C1		•											
NATURAL R9 A C1			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ANTI SLIP R11 A+B+C C3		•	•	•	•	•	•	•	•	•			

SPECIAL PIECES


PIEZAS ESPECIALES




Normal skirting
Rodapié
7,5 x 60
7,5 x 90
7,5 x 120



Technical step
Peldaño técnico
60 x 60 x 3
45 x 90 x 3
45 x 120 x 3




Round step
Peldaño romo
60 x 60 x 1
45 x 90 x 1
45 x 120 x 1



" L " step
Peldaño " L "
60 x 60 x 3
45 x 90 x 3
45 x 120 x 3



*Made to measure. Hecho a medida.



White



Gray



Beige



Graphite

PACKING LIST & PRICE CODE

LISTA DE EMBALAJE Y CÓDIGOS DE PRECIO

NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO	PVP / M2	PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET
Porcelain		SOFT / NATURAL / AS	SILK						
15 x 15	14,8 x 14,8	1515	151S	22	0,48	10,23	125	60,24	1324
30 x 30	29,8 x 29,8	303	303S	6	0,53	11,16	80	42,63	934
15 x 60	14,8 x 59,8	156	156S	10	0,89	18,50	48	42,48	923
30 x 60	29,8 x 59,8	306	306S	6	1,07	22,32	40	42,77	924
60 x 60	59,8 x 59,8	606	606S	3	1,07	22,53	40	42,91	936
15 x 90	14,8 x 90	159	159S	6	0,80	19,20	56	44,76	1110
45 x 90	45 x 90	459	459S	3	1,22	29,40	44	53,46	1329
90 x 90	90 x 90	909	909S	2	1,62	39,60	24	38,88	991
120 x 120	119,8 x 119,8	120	-	1	1,44	34,20	38	54,72	1364
120 x 260	119,8 x 260	260	-	1	3,12	42,50	13	40,56	618
Mosaics		NATURAL	PVP / PIECE						
Mosaic 5x5 (30 x 30)	29,8 x 29,8	M55	*	5	0,44	9,00	60	26,64	577
Brick (30 x 34)	29,4 x 30,4	MB73	*	5	0,45	9,00	50	22,34	485
Origami (30 x 30)	29,8 x 29,8	MO15	*	5	0,44	9,00	60	26,64	577
Special Pieces		NATURAL	PVP / PIECE						
Skirting 60	7,3 x 59,8	R60	*	5		4,50			
Skirting 90	7,3 x 90	R90	*	5		8,00			
Skirting 120	7,3 x 119,8	R122	*	5		10,25			
Technical 60	59,8 x 59,8	PT60		2		16,80			
Technical 90	45 x 90	PT90		2		23,00			
Technical 120	45 x 119,8	PT14		2		30,40			
"L" step 60	59,8 x 59,8	PL60		2		16,20			
"L" step 90	45 x 90	PL90		2		21,20			
"L" step 120	45 x 119,8	PL14		2		28,00			
Round step 60	59,8 x 59,8	PR60		4		30,00			
Round step 90	45 x 90	PR90		4		38,80			
Round step 120	45 x 119,8	PR14		4		50,40			

* Full box sold / Se comercializa en cajas completas

STANDARDS & ESSAYS

NORMATIVAS Y ENSAYOS

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	< 0,5 %	< 0,2 %
EN-ISO 10545 / 4	Bending strenght / Resistencia a la flexión	≥ 35 N/mm ²	> 40 N/mm ²
	Breaking strenght / Resistencia a la rotura thickness/espesor>7,5 mm	≥ 1300 N	> 2000 N
EN-ISO 10545 / 7	Resistance to surface abrasion / Resistencia a la abrasión supeficial	Min. Class 1	Cumplies / Cumple
EN-ISO 10545 / 12	Frost resistance / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
EN-ISO 10545 / 13	Resistance to chemical and swimming pool salts	Min. GB / GLB	GA / GLA
	Resistencia a agentes químicos y sales de piscina		
EN-ISO 10545 / 14	Stain resistance / Resistencia a las manchas	Min. Class 3	Class 5
UNE ENV 12633	Slip resistance (Pendulum Test) / Antideslizamiento (Test del péndulo)	Min. Class 1	Soft & Natural Class 1 Antislip Class 3
DIN 51130	Critical angle (Inclined platform) Ángulo crítico (Plataforma inclinada)	Min. R9	Soft (120x120) R10
			Natural R9
			Antislip R11
DIN 51097	Critical angle (Wet loaded barefoot) / Ángulo crítico (Pies descalzos)	Min. Class A	Soft & Natural A
			Antislip A+B+C
V O C		Not release volatile elements / No desprende elementos volátiles	
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego		A1 / A1FL

The Nadis values are the average of different production consignments. For further detail information, please check with our commercial network. Los valores declarados son el promedio obtenido a través de ensayos de diferentes producciones. Para la obtención de una información detallada consultar a la red comercial.

For projects check technical information with our commercial networks. Para proyectos obtenga información técnica a través de nuestra red comercial.



www.nadisdesign.com



Any representation and image relating to the products included in this brochures or other similar documents of Nadis Design is approximate and purely illustrative. As a consequence, such representations and images do not represent the final aesthetic result of the products.

Cualquier representación e imagen relacionada con los productos incluidos en este catalogo u otros documentos similares de Nadis Design es aproximada y puramente ilustrativa. Como consecuencia, tales ilustraciones e imágenes no representan el resultado estético final de los productos